



Zobrazovací panely

- ◆ **Plazmové a LCD panely**
- ◆ **Zobrazovací multipanely**
- ◆ **System zpětné projekce**
- ◆ **LED panely**



KVALITNÍ ZOBRAZENÍ PRO VŠECHNY APLIKACE

- ◆ **Dispečerská pracoviště**
- ◆ **Průmyslové haly**
- ◆ **Sportovní areály**
- ◆ **Obchodní komplexy**
- ◆ **Administrativní budovy**
- ◆ **Letiště a nádraží**
- ◆ **Hotely a kongresová centra**
- ◆ **Vaše libovolná aplikace**

Plazmové a LCD panely Zobrazovací multipanely

Kvalitní zobrazení technologických dat a obrazu v nepřetržitých provozech je nezbytným předpokladem pro dosažení ergonomických pracovních podmínek a hlavně trvalé a přehledné informovanosti obsluhy o stavu procesů či dění ve sledovaných prostorech. Současné masivní nasazování automatizační a počítačové techniky musí být vhodně vyváženo na straně operátorského rozhraní. V naší standardní nabídce naleznete celou škálu zobrazovacích jednotek, vhodných do aplikace malého, středního i velkého rozsahu.



Využití:

- ◆ Dopravní informační systémy (přiletý/odlety, příjezdy/odjezdy)
- ◆ Hotelové informační a navigační panely
- ◆ Informační a navigační systémy velkých budov a konferenčních center
- ◆ Grafické rozhraní SCADA systémů
- ◆ Operátorské rozhraní digitálních CCTV a zabezpečovacích systémů
- ◆ Manažerské a burzovní informační panely



Přednosti:

- ◆ Matice displejů až 4×4
- ◆ Úhlopříčky jednotlivých displejů 17–42"
- ◆ Celková úhlopříčka až 168"
- ◆ Maximální rozlišení pracovní plochy 6400×4800 pixelů
- ◆ Rozteč mezi jednotlivými obrazovými plochami 5–50 mm (podle typu displeje)
- ◆ Variabilní systém uchycení

System zpětné projekce

Moderní špičková technologie v oblasti zpracování obrazu ideální pro dispečinky s nepřetržitým provozem. Umožňuje sestavení videostěny libovolných rozměrů s možností zobrazení až 9 různých signálů na každý panel nebo vytvoření jednoho velkého. Systém IPCube™ umožňuje sestavovat videostěny z panelů o velikostech 50–120" v různých rozlišeních. Videostěny se můžou pochlubit minimálními přechody mezi jednotlivými panely < 0,3 mm. Unikátní a zcela volitelná redundance celého systému, která předurčuje systém k využití v nepřetržitých provozech, kde je kladen důraz na vysokou spolehlivost a efektivitu řešení.



Přednosti:

- ◆ Vysoké rozlišení
- ◆ Vysoký jas
- ◆ Věrné podání barev
- ◆ Automatické řízení jasu
- ◆ Podpora většiny standardních formátů signálů (VIDEO, SDI, DVI, RGBHV...)
- ◆ Sestavení videostěny libovolných rozměrů
- ◆ Zpracování signálů v reálném čase
- ◆ Až 9 přímých vstupů na obrazovku
- ◆ Modulární zásuvné vstupní karty
- ◆ Neomezený počet PIP na obrazovku
- ◆ Duální redundance celého systému
- ◆ Dlouhá životnost lamp, až 15 000 hodin
- ◆ Špičkový software
- ◆ Vzdálená správa pomocí protokolu TCP/IP



Využití:

- ◆ Dispečerská pracoviště
- ◆ Letiště a nádraží
- ◆ Operátorské rozhraní digitálních CCTV a zabezpečovacích systémů
- ◆ Konferenční místnosti

Vytvořeno pro aplikace s provozem 24/7
Snadný upgrade hardwaru a softwaru

Plná servisní údržba s dostupností až 5 let
Snadná rozšiřitelnost systému

LED panely

Vynikající zobrazovače pro nepřeborné množství využití, to jsou ledkové displeje.

Nabízíme různé varianty od jednořádkových a jednobarevných panelů po plnobarevné zobrazovače velkých rozměrů.

Výhodou LED panelů je nepřekonatelný jas a kontrast, který zaručí dobrou viditelnost i při venkovním použití, kdy na panel dopadá denní světlo.



Využití:

- ◆ Informační tabule na letištích a nádražích
- ◆ Zobrazovače na sportovních stadionech
- ◆ Reklamní panely
- ◆ Dopravní světla a značení
- ◆ Označení nouzových východů
- ◆ Světla na železničních přejezdch
- ◆ Zobrazení dat v průmyslových halách



Přednosti:

- ◆ Dlouhá životnost
- ◆ Vysoký jas a kontrast
- ◆ Vynikající čitelnost na přímém slunci
- ◆ Nepřeborné množství využití
- ◆ Vnitřní i venkovní využití

ELVAC IPC s.r.o.

Ostrava

Hasičská 53, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Tel.: +420 597 407 320-5
Fax: +420 597 407 302
E-mail: sales@elvac.eu

Praha

Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 224 914 608
Fax: +420 224 923 896
E-mail: praha@elvac.eu

Trenčín

Piaristická 6667, 911 80 Trenčín
Slovenská republika
Tel/fax: +421 326 401 766
E-mail: obchod.sk@elvac.eu

www.elvac.eu