




30. 9. 2021 | Tomáš Gebauer | Nové produkty

Agenda

- Nové mobilní terminály od Chainway
- Nový monitor do vozidla od RuggON
- Nové odolné tablety a notebooky od Acer
- Nové IPC s čipy NVIDIA od Axiomtek
- Nový E Ink dPPC s OS Windows od Avalue
- Co nás ještě čeká?



CHAINWAY®

LEADING TO AN INTELLIGENT FUTURE

avalue
Technology Inc.

AXIOMTEK®

RUGGON

acer

Nové mobilní terminály od Chainway



Chainway C60

- 4" IPS display 1080 x 540 px
- CPU Qualcomm 1,8 GHz, Octa-core
- 3 GB RAM + 32 GB ROM
- OS Android 10.0
- Hardwarová klávesnice
- 2D Čtečka Zebra SE4710
- Baterie 4350 mAh pro 12h+ provoz
- Krytí IP65, odolné proti pádu z 1,5m na beton
- Provozní teplota: -20 °C to +50 °C
- Váha 219 g



CHAINWAY®

LEADING TO AN INTELLIGENT FUTURE

www.elvac.eu

Nové mobilní terminály od Chainway



Chainway C61

- 4" IPS display 800 x 480 px
- CPU Qualcomm 1,8 GHz, Octa-core
- 3 GB RAM + 32 GB ROM
- OS Android 9.0
- Dva druhy hardwarové klávesnice
- 2D čtečka Standard Range a Long Range OEM Zebra
- Volitelně UHF RFID Reader, pistolový držák s baterií (5200 mAh)
- Baterie 6700 mAh pro 12h+ provoz
- Krytí IP65, odolné proti pádu z 1,8m na beton
- Provozní teplota: -20 °C to +50 °C
- Váha 390 g



CHAINWAY®

LEADING TO AN INTELLIGENT FUTURE

www.elvac.eu

Nové mobilní terminály od Chainway



Chainway C6000 A10

- 4" WVGA display 800 x 480 px
- CPU Cortex A-53 2,0 GHz, Octa-core
- 3 GB RAM + 32 GB ROM
- OS Android 10.0
- Hardwarová klávesnice
- 2D čtečka Zebra 4710
- Volitelně UHF RFID Reader, pistolový držák s baterií (5200 mAh)
- Baterie 4200 mAh pro 12h+ provoz
- Krytí IP65, odolné proti pádu z 2m na beton
- Provozní teplota: -20 °C to +50 °C
- Váha 292 g



CHAINWAY®

LEADING TO AN INTELLIGENT FUTURE

www.elvac.eu

Nový monitor do vozidla od RuggON



RuggON CHASER

- 11.6" TFT LCD Full HD (1920 x 1080)
- Svítivost 1000 Nitů, Kontrastní poměr 1000:1
- Kapacitní multi-touch (PCT)
- 6x USB 2.0, 1x USB C, 1x HDMI
- Možnost propojení obrazu z telefonu DeX, rychlá změna vstupu obrazu, Night Mode
- Krytí IP65 zepředu, a certifikace MIL-STD-810H
- Odolné pro vibracím, rázům a nárazům
- Provozní teplota: -20° C to +60° C
- Certifikace EN50498, ISO7637-2



Nové odolné tablety a notebooky od Acer



Acer Enduro N3

- 14" středně odolný notebook
- Krytí IP53, kryté konektory, RS-232 port
- CPU i5-10210U, 512 GB SSD, 16GB RAM



Acer Enduro N7

- 15,6" plně odolný notebook
- Krytí IP65, kryté konektory, RS-232 port
- CPU i5-8250, 512 GB SSD, 8GB RAM



Nové odolné tablety a notebooky od Acer



Acer Enduro Urban T1

- 10" středně odolný Android tablet
- Krytí IP53, kryté konektory,
- CPU MediaTek MT8167T, 32 GB eMMC, 2GB RAM



Acer Enduro T1

- 10,1" středně odolný Windows tablet
- Krytí IP53, kryté konektory,
- CPU Celeron N3450, 64 GB eMMC, 4GB RAM



Nové IPC s čipy NVIDIA od Axiomtek



Axiomtek AIE100-903-FL-NX

- Kompaktní Embedded PC
- NVIDIA® Jetson Xavier™ NX (384 CUDA jader)
- 2 x LAN, 2 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x Micro USB
- 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot
- Provozní teplota od -30 °C do +50 °C



Axiomtek AIE800-904-FL

- Odolný venkovní Embedded PC, Krytí IP67
- NVIDIA® Jetson Xavier™ NX (384 CUDA jader)
- 1 x PoE, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI
- 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot
- Provozní teplota od -30 °C do +50 °C



Nový E-Ink display s OS Windows od Avalue



Avalue EPD-3133

- Informační displej s E Ink technologií displeje
- 31,2" E Ink monochromatický display
- CPU Celeron N3350, 8GB RAM, 256 GB SSD
- Provozní teplota od 0 °C do +50 °C (lze upravit pro teploty od -30 °C do +60 °C)
- 2x LAN, 2x HDMI, 4x USB 3.1, 1x COM
- Volitelně Projekčně kapacitní touch
- Volitelně 2x2W zvukový výstup
- Podporovaný operační systém Android 8.1 a Windows 10 IoT



Co nás čeká v roce 2022

Prostor pro dotazy

Děkuji za pozornost!

Na společné stezce



ELVAC a.s.

Hasičská 53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Česká republika,

Tel.: +420 597 407 100, E-mail: info@elvac.eu

www.elvac.eu